



## HISTÓRIA DESFIGURADA

O novo filme de Sofia Coppola tem direção de arte impecável, mas deixa de fora os conflitos que dariam densidade à trama.

10/08/2017 - 17h33 - Atualizado 10/08/2017  
17h50

Há várias maneiras de contar uma mesma história. Nos anos 1960, o escritor Thomas P. Cullinan criou uma narrativa que se passa durante a Guerra Civil americana. Em *The beguiled* (*O seduzido*, em tradução livre), um soldado ferido da União é levado para um seminário sulista onde vivem seis mulheres brancas e uma escrava. Lá, ele seduz algumas moças pelo simples prazer de seduzir. O ciúme e a intriga despontam – e o soldado se torna alvo da ira coletiva. Em 1971, essa história foi adaptada para o cinema, pela primeira vez, pelo diretor Don Siegel. Neste ano, retorna pelas mãos da cineasta Sofia Coppola, em *O estranho que nós amamos* – que estreia no Brasil na quinta-feira (10 de agosto). Se Siegel alterou a história original de forma significativa, Coppola a desfigurou completamente.

Cullinan havia descrito Edwina, a mais velha das estudantes, como uma jovem mestiça, filha de um homem branco com uma escrava. A versão de Siegel transformou Edwina numa professora branca. Coppola (que levou o prêmio de Melhor Diretora em Cannes neste ano, tornando-se a segunda mulher a conquistá-lo) manteve a personagem como Siegel a via. E foi além. No livro, a mucama Mattie é a mais forte das personagens. Ela sabe precisamente qual é seu lugar em relação a suas senhoras e também ao soldado. É a primeira a reconhecê-lo como um charlatão, apesar de fazer parte do Exército que supostamente a libertaria. Na versão de Siegel, Mattie se impõe com ferocidade ao assédio do soldado (o filme é dos anos 1970, quando o movimento negro americano ganhava força). Após ser ameaçada de estupro, ela responde sem pestanejar: “É melhor gostar de fazer isso com uma negra morta, porque é a única maneira de o senhor se deitar com esta aqui”. No filme de Coppola, a personagem

simplesmente desaparece. Não há negros em seu filme passado na era escravocrata.

O filme tem méritos. A fotografia é impecável e dá dimensões suntuosas à mansão, aos móveis e às árvores imponentes do sul antigo. O figurino, em tons claros e pastel, se revela em peças luxuosas de tecidos delicados. Uma era de fausto se ergue diante dos olhos do espectador. O cinema de Coppola é povoado por mulheres com sexualidade reprimida, que buscam uma válvula de escape para existências solitárias. Em entrevistas, a cineasta afirmou que decidiu fazer o longa-metragem porque “sentia que devia dar voz a essas mulheres”. Não se vê exatamente isso na tela. Na história original (e no filme de Siegel), a narrativa se constrói a partir da perspectiva de cada personagem, inclusive da escrava. Tal efeito se perde no longa-metragem de Coppola – um conto gótico sobre charme masculino e vingança feminina, do qual o contexto histórico e racial foi arrancado.

A arte é, muitas vezes, moldada em torno de experiências pessoais. Coppola é autora de uma obra-prima do cinema, *Encontros e desencontros*, tecido a partir de um episódio autobiográfico, uma viagem ao Japão. O resultado é um filme ao mesmo tempo poderoso e intimista, calcado na melhor interpretação da carreira de Bill Murray. Em enredos distantes de seu universo, como *Maria Antonieta* – em que o contexto histórico foi igualmente arrancado –, Coppola se perde. Sem Mattie e com uma Edwina totalmente branca, *O estranho que nós amamos* perde densidade. O conflito fora da mansão, expresso por meio de explosões e cortinas de fumaça, se torna mais um cenário, que fornece uma atmosfera, que um assunto essencial para entender o conflito – e a relação de poder – que se desenrola no interior da casa. *O estranho que nós amamos* é um triunfo como direção de arte, mas um fracasso como interpretação e conteúdo.

Adaptação de <http://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/08/historia-desfigurada.html>, acesso em 10 de agosto, de 2017.

01) O texto “A História desfigurada” tem como foco principal:

- (A) Uma história de amor, em que um soldado é levado para um seminário, onde vivem seis mulheres e se apaixonada por uma delas.
- (B) A guerra Civil americana e mostra o

conflito de um homem que não se adapta à vida de combatente.

(C) A transformação da narrativa de Thomas P. Cullinan em filme, por dois cineastas para mostrar que uma mesma história pode ser contada de modo diferente.

(D) A história de seis mulheres brancas que se apaixonam pelo soldado que vem viver no seminário junto delas.

(E) O drama de Mattie, uma mucama negra, que se apaixona pelo soldado ferido e não reage quando ele ameaça estuprá-la.

**02) O filme “O estranho que nós amamos”, de Sofia Coppola tem muitos méritos em termos de arte, mas:**

(A) Perde densidade dramática ao transformar Edwina - personagem mestiça - em branca e por deixar fora da trama Mattie, uma personagem forte, que se impõe diante do assédio do soldado.

(B) É um fracasso de bilheteria, tendo em vista que enfoca a luta das mulheres negras contra o preconceito da época.

(C) Conta a história sem alterar nada da narrativa contada pelo autor do livro. Por isso, se transforma em pura cópia.

(D) Perde densidade dramática porque se prende a conflitos amorosos e cenas de ciúmes protagonizadas por seis mulheres brancas.

(E) Apresenta poucas cores e cenário totalmente inadequado para um filme de guerra.

**03) A expressão sublinhada, na oração abaixo, exerce a função sintática de:**

**“No livro, a mucama Mattie é a mais forte das personagens”.**

(A) Sujeito.

(B) Adjunto adverbial.

(C) Adjunto adnominal.

(D) Vocativo.

(E) Aposto.

**04) A oração sublinhada, no período abaixo, classifica-se como:**

**“O estranho que nós amamos é um triunfo como direção de arte, mas um fracasso como interpretação e conteúdo”.**

(A) Oração coordenada sindética explicativa.

(B) Oração subordinada substantiva subjetiva.

(C) Oração subordinada adverbial causal.

(D) Oração coordenada sindética adversativa.

(E) Oração coordenada sindética.

**05) O verbo sublinhado na oração “Não se vê exatamente isso na tela”, classifica-se quanto à regência verbal em:**

(A) Verbo intransitivo.

(B) Verbo de ligação.

(C) Verbo transitivo indireto.

(D) Verbo transitivo direto e indireto.

(E) Verbo transitivo direto.

**06) Do salário de Maria 90% vai para suas despesas fixas. Se ela recebe R\$ 1.890,00 por mês, qual o valor que lhe sobra para outras eventuais despesas?**

(A) R\$ 157,00.

(B) R\$ 169,00.

(C) R\$ 159,00.

(D) R\$ 189,00.

(E) R\$ 209,00.

**07) Em uma casa de especiarias tem uma lata de 20 quilos de cogumelos, seu Armando vai embalar em pacotes de 1/4 de quilo. Quantos pacotes vai ter no total?**

(A) 30.

(B) 60.

(C) 80.

(D) 90.

(E) 100.

**08) Se  $x+y$  é igual a 10, qual o valor de  $(2x+2y)/2$ ?**

(A) 5.

(B) 10.

(C) 15.

(D) 20.

(E) 30.

**09) Um trator faz 75 metros de estradas em 15 dias. Trabalhando do mesmo modo levará quantos dias para fazer 175 metros de estrada?**

(A) 20.

(B) 25.

(C) 35.

(D) 40.

(E) 45.

10) Artur recebe mensalmente um salário fixo de R\$ 1.200,00, mais uma comissão de 8 por cento sobre as vendas que realiza na loja onde trabalha. Qual das expressões abaixo representa o salário de Artur? (x representa a quantidade vendida no mês).

- (A)  $1200 + 80x$ .
- (B)  $1200 - x/8$ .
- (C)  $1000 + 8x$ .
- (D)  $1200 + x$ .
- (E)  $1200 + 0,08x$ .

11) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa correta sobre Microsoft Word 2007:

( ) A função Marca d'água pode ser acessada na guia Layout da Página, grupo Plano de Fundo da Página.

( ) A função WordArt pode ser acessada na guia Inserir, opção WordArt.

( ) Para inserir uma quebra de página manual é necessário clicar no local desejado e acessar a guia Inserir, grupo páginas e clicar em Quebra de Página.

A sequência correta de cima para baixo é:

- (A) F, F, V.
- (B) F, V, V.
- (C) V, F, F.
- (D) V, V, F.
- (E) V, V, V.

12) Analise a planilha do Microsoft Office Excel abaixo:

	A
1	Valores
2	49
3	99
4	???

Ao inserir a fórmula =NÃO(A2>A3) na célula A4 aparecerá o resultado:

- (A) FALSO
- (B) VERDADEIRO
- (C) #N/D
- (D) 99
- (E) 49

13) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a

alternativa correta:

( ) No Microsoft Office Excel é possível utilizar o sinal “x” e “\*” para realizar a multiplicação de valores.

( ) No Microsoft Office Excel é possível aninhar até 64 níveis de funções em uma fórmula.

( ) O erro #N/D em uma célula no Microsoft Office Excel se refere quando uma fórmula não consegue encontrar um valor de referência.

A sequência correta de cima para baixo é:

- (A) V, F, F.
- (B) V, V, F.
- (C) V, F, V.
- (D) F, V, V.
- (E) F, F, V.

14) Assinale a alternativa correta sobre Microsoft Outlook:

(A) Para criar um grupo de contatos a partir de uma lista de contatos do Microsoft Excel é preciso exportar essa planilha em um arquivo da extensão .xlsx e importar no Microsoft Outlook.

(B) O Assistente Fora do Escritório do Outlook é utilizado encaminhar as mensagens recebidas na caixa de entrada para outro endereço de e-mail cadastrado.

(C) Para adicionar uma conta de e-mail do GMAIL no Outlook 2007 é necessário que a configuração do servidor de recepção de correio seja IMAP e o servidor de envio de correio seja SMTP.


(D) Para enviar uma mensagem oculta a um destinatário basta adicionar o endereço de e-mail à caixa Mcc do Microsoft Outlook.

(E) Somente a partir do Microsoft Outlook 2010 que a função “Bloquear remetente de correio eletrônico” foi introduzida no aplicativo.

15) Assinale a alternativa INCORRETA sobre o aplicativo Paint do Microsoft Windows XP:


(A) Arquivos PDF podem ser manipulados no Paint.

(B) Os arquivos podem ser salvos no formato TIFF (\*.tif ou \*.tiff).

(C) A função  é utilizado para inserir texto no documento.

(D) A função  é utilizada para escolher uma cor igual a uma existente no desenho.



(E) A função  permite desenhar formas livres com uma espessura fixa.

**16) Em relação às associações regionais de municípios do Paraná, o município de Apucarana/PR está na região da:**

- (A) AMOCENTRO.
- (B) ASSOMEQ.
- (C) AMUVI.
- (D) AMCESPAR.
- (E) CANTUQUIRIGUAÇU.

**17) “Combater o câncer com humanismo, ciência e afeto”, esta frase define a missão de um grande hospital de Curitiba, que tem como foco o combate ao câncer. Este hospital é:**

- (A) Hospital Nossa Senhora da Luz.
- (B) Hospital do Trabalhador.
- (C) Hospital São Lucas.
- (D) Hospital Erasto Gaertner.
- (E) Hospital Universitário Cajuru.

**18) Em 26 de julho de 2017, o presidente Michel Temer assinou medida provisória que instituiu o PDV para servidores do Poder Executivo. Neste contexto, estas letras significam:**

- (A) Plano de Desenvolvimento de Vida.
- (B) Programa de Demissão Voluntária.
- (C) Plano de Direito à Vida.
- (D) Programa de Desenvolvimento da Visão.
- (E) Partido da Vitória.

**19) Com a viagem do presidente Temer à China, entre final de agosto e início de setembro de 2017, a presidência da república passou a ser exercida pelo deputado Rodrigo Maia. Por sua vez, a presidência da Câmara dos Deputados, neste período, foi exercida pelo deputado conhecido como:**

- (A) Sivuca.
- (B) Tiririca.
- (C) Muvuca.
- (D) Fufuca.
- (E) Cafunga.

**20) Para otimizar a gestão da saúde pública no Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde possui regionais em diversos municípios. O município de Apucarana, está localizado na regional número:**

- (A) 21.
- (B) 22.
- (C) 17.
- (D) 15.
- (E) 16.

**21) Assinale a alternativa incorreta com relação aos Equipamentos de Proteção Individual na Área da Saúde:**

- (A) O avental deve ser usado sempre. A roupa branca ou uniforme pode substituí-lo. Porém, nesses casos, as mesmas devem ser lavadas separadamente das outras roupas.
- (B) O gorro proporciona uma barreira efetiva para o profissional, sua equipe e paciente. Protege contra gotículas de saliva, aerossóis e sangue contaminados.
- (C) Protetores Oculares têm por finalidade proteger a mucosa ocular de contaminações e acidente ocupacional. Os protetores oculares mais indicados possuem vedação periférica e melhor adaptação ao rosto. Os óculos comuns não oferecem proteção adequada.
- (D) A máscara deve ser escolhida de modo a permitir proteção adequada. Portanto, use apenas máscara de tripla proteção. E quando de atendimento de pacientes com infecção ativa, particularmente tuberculose, use máscaras especiais.
- (E) Mãos calçadas com luvas já contaminadas ou não, devem ser protegidas com uma sobreluva plástica também descartável, antes de tocar qualquer coisa (gavetas, telefone, interfone, caneta, blocos, etc.), a fim de evitar a contaminação cruzada.

**22) Assinale a alternativa que apresenta o nome do anestésico mais indicado para ser utilizado sem vasoconstritor devido a sua propriedade vasodilatadora leve:**

- (A) Articaína.
- (B) Mepivacaína.
- (C) Lidocaína.
- (D) Bupivacaína.
- (E) Benzocaína.

**23) Assinale a alternativa que apresenta a dose máxima do anestésico Prilocaina:**

- (A) 6,6mg/kg, não ultrapassando 500mg ou 6 tubetes.
- (B) 6,0 mg/kg, não excedendo 400mg ou 7 tubetes anestésicos na concentração de 4%, no paciente adulto.

- (C) 1,3mg/ kg, não devendo ultrapassar 90mg ou 10 tubetes.
- (D) 6,6 mg/kg, não devendo ultrapassar 400mg ou 11 tubetes anestésicos.
- (E) 7,0mg/Kg em adultos, não excedendo 500mg ou 13 tubetes anestésicos.

**24) Na técnica radiográfica da bisettriz, a técnica do Z pode ser usada como referência para:**

- (A) a determinação da angulação vertical da cabeça do paciente.
- (B) a determinação da posição do filme intra oral.
- (C) a determinação da angulação vertical do cabeçote do aparelho de raios X odontológico.
- (D) a determinação da angulação horizontal da cabeça do paciente.
- (E) a determinação da angulação horizontal do cabeçote do aparelho de raios X odontológico.

**25) Assinale a alternativa que apresenta o nome da substância presente nas resinas para que não ocorra uma polimerização prematura:**

- (A) Diquetona.
- (B) Cânforoquinona.
- (C) Bis-Gma.
- (D) Hidroquinona.
- (E) Dimetacrilato.

**26) Assinale a alternativa que não está correta com relação ao cimento ionômero de vidro:**

- (A) Os vidros dos cimentos de ionômero de vidro contêm três principais componentes: sílica (SiO<sub>2</sub>) e alumina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) misturadas a um fundente de fluoreto de cálcio.
- (B) O ácido poliacrílico é considerado um importante endurecedor, e controla o pH durante o processo de presa, que por sua vez controla o grau de dissolução do vidro.
- (C) O processo de presa desses cimentos envolve três estágios que se sobrepõem: Dissolução, Geleificação e Endurecimento continuado.
- (D) Os cimentos de ionômero de vidro são amplamente utilizados em aplicações nas quais estarão sujeitos à abrasão mecânica, como, por exemplo, às cerdas da escova de dente. Sua resistência à abrasão é pobre, o que limita sua aplicação a regiões de baixo estresse e

certamente limita seu uso como restaurações definitivas em dentes posteriores.

(E) A contaminação por umidade poderá enfraquecer o material e pode chegar a causar trincas no mesmo. Por isso é essencial que a contaminação por umidade a desidratação da restauração sejam prevenidas, pelo menos durante os períodos iniciais da presa, quando o material está no máximo grau de vulnerabilidade.

**27) Todas as alternativas abaixo apresentam corretas propriedades do MTA, exceto:**

- (A) elevada alcalinidade.
- (B) capacidade de induzir a formação de hidroxiapatita.
- (C) biocompatibilidade.
- (D) antibacteriano.
- (E) hidrofóbico.

**28) Assinale a alternativa incorreta com relação ao uso do Flúor na odontologia:**

- (A) Todos os meios de utilização de fluoreto objetivam aumentar a concentração do íon na cavidade bucal.
- (B) Dentre todos os meios de utilização de fluoreto, o dentífrico fluoretado é o mais racional, pois associa a desorganização do biofilme dental, cujo acúmulo é necessário para o desenvolvimento de cárie, à exposição da cavidade bucal ao fluoreto.
- (C) Somente altas doses de F- absorvido pelo organismo e circulando pelo sangue terá potencial de manifestar algum efeito colateral. Porém, seu efeito pode ser acumulativo.
- (D) Há uma relação linear entre o grau fluorose observado e a dose de exposição a fluoreto pela água (mg F/kg/dia), sugerindo que sempre haverá algum grau de fluorose quando da exposição a fluoreto.
- (E) Quem esteve com o processo de cárie sob controle na presença de fluoreto, ficará sujeito a cárie na sua ausência. Como o importante é a manutenção de fluoreto na cavidade bucal, uma vez que o uso de fluoreto seja interrompido, seu efeito anticárie também será.

**29) Assinale a alternativa incorreta com relação a cárie dental:**

- (A) O biofilme dental é o fator biológico indispensável para a formação da lesão de cárie. Entretanto, embora a presença de biofilme seja considerada um fator causal necessário

para o desenvolvimento da lesão de cárie, ela não é um fator causal suficiente para que esse tipo de lesão ocorra.

(B) A atividade metabólica das bactérias do biofilme decorrente da disponibilidade de nutrientes causa constante flutuação do pH, e, como consequência, a superfície dentária coberta por biofilme vai experimentar perda mineral e ganho mineral.

(C) A cárie dentária é uma doença multifatorial na qual várias características genéticas, ambientais e comportamentais interagem.

(D) O controle da cárie dentária, assim como o da maioria das doenças crônicas como câncer, doenças cardiovasculares e diabetes, deve incluir estratégias múltiplas direcionadas aos determinantes no nível do indivíduo, da família e da população.

(E) As lesões de cárie só ocorrem em áreas nas quais o biofilme encontra-se estagnado, tendo como localização preferencial a margem gengival, as superfícies proximais no ponto de contato e o sistema de fósulas e fissuras das superfícies oclusais.

**30) Assinale a alternativa correta com relação à técnica de Clark:**

(A) Utilizada para localizar dentes supranumerários ou corpos estranhos no sentido vestibulo-palatino, na maxila.

(B) Utilizada para observar a relação da lesão coronária com a câmara pulpar.

(C) Utilizada para se obter o estudo anatômico entre as dentições decídua e permanente e a cronologia de erupção.

(D) Utilizada para a detecção de alterações pulpares, mineralizações, nódulos pulpares, reabsorções e forma da câmara e canais radiculares.

(E) Utilizada para localizar dentes inclusos ou corpos estranhos na mandíbula através do cruzamento radiográfico de uma incidência periapical e outra oclusal.

**31) Assinale a alternativa incorreta com relação aos Centros de Especialidades Odontológicas:**

(A) Os centros são uma das frentes de atuação do Brasil Sorridente. O tratamento oferecido nos Centros de Especialidades Odontológicas é uma continuidade do trabalho realizado pela rede de atenção básica e no caso dos municípios que estão na Estratégia Saúde da Família, pelas equipes de saúde bucal.

(B) Cada Centro de Especialidade Odontológica credenciado recebe recursos do Ministério da Saúde. A implantação de Centros de especialidades funciona por meio de parceria entre estados, municípios e o governo federal, isto é o Ministério da Saúde faz o repasse de uma parte dos recursos e Estados e municípios contribuem com outra parcela.

(C) Os profissionais dos centros especializados são responsáveis pelo primeiro atendimento ao paciente e pelo encaminhamento a hospitais ou clínicas credenciadas apenas casos mais complexos.

(D) O CEO deve realizar uma produção mínima mensal em cada especialidade, definida na Portaria 1.464/GM, de 24 de junho de 2011. A transferência de recursos referentes aos incentivos mensais dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO poderá ser suspensa, de maneira integral, quando a produção mínima mensal, em qualquer das especialidades, não for atingida por dois meses consecutivos ou três meses alternados no período de um ano, e será mantida até a regularização da produção mínima mensal.

(E) Os Centros de especialidades Odontológicas estão preparados para oferecer à população, no mínimo, os seguintes serviços: diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, periodontia especializada, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, endodontia e atendimento a portadores de necessidades especiais.

**32) Com relação às contra indicações do Ibutrofeno, assinale a alternativa incorreta:**

(A) não deve ser usado em pacientes com dores associadas a problemas reumáticos.

(B) deve ser evitado em pacientes com colite ulcerativa ativa.

(C) deve ser evitado em pacientes com doença de Crohn.

(D) deve ser evitado em pessoas com história de hemorragia ou perfuração gastrointestinal.

(E) não deve ser usado em pacientes com história de alergias à Aspirina.

**33) Assinale a alternativa que apresenta o nome do agente químico mais eficaz, quando comparado a outros agentes químicos, para a desinfecção de superfícies de um consultório odontológico:**

(A) IODOPOVIDINE EM SPRAY.

- (B) CLORETO DE BENZALCÔNIO – SPRAY.
- (C) ÁCIDO PERACÉTICO.
- (D) CLORETO DE BENZALACÔNICO – SPRAY.
- (E) ÁLCOOL GEL 70.

**34) Todas as alternativas abaixo apresentam característica Morfológicas da Dentadura Decídua, exceto:**

- (A) Implantação vertical dos dentes decíduos nos processos alveolares.
- (B) Sobremordida de 0 a 3 mm (normal).
- (C) Ausência de curvas compensatórias (Curva de Spee e Wilson).
- (D) Arcos semicirculares.
- (E) Sobressaliência de 3 a 6 mm.

**35) Assinale a alternativa incorreta com relação a gengivite:**

- (A) A severidade do sangramento e a facilidade com que ele é provocado dependem da intensidade da inflamação.
- (B) A mudança na coloração é um importante sinal clínico de doença gengival.
- (C) A severidade da retração gengival é determinada pela posição real da gengiva (nível de aderência epitelial sobre o dente), e não pela posição aparente (nível da crista da margem gengival).
- (D) As inflamações crônicas e agudas produzem mudanças na consistência resiliente firme e normal da gengiva.
- (E) As primeiras manifestações de inflamação gengival são alterações vasculares em resposta à placa bacteriana. Clinicamente, esta resposta inicial já é bem evidente e característica.

**36) Assinale a alternativa que apresenta o nome do tipo de incisão indicada para pacientes que possuem prótese fixa e é destinada a áreas apicais e maiores, não restritas a um dente apenas:**

- (A) Newmann.
- (B) Partch.
- (C) Envelope.
- (D) Wassmund.
- (E) Newmann modificada.

**37) Para estabilizar um dente após a lesão traumática, uma contensão pode ser necessária. A contensão flexível auxilia no processo de cicatrização periodontal.**

**Todas as alternativas abaixo apresentam características de uma contensão ideal, exceto:**

- (A) Facilidade de fabricação na cavidade bucal sem trauma adicional.
- (B) Passividade, a menos que forças ortodônticas sejam desejadas.
- (C) Permita mobilidade fisiológica, principalmente em casos de fraturas radiculares.
- (D) Não cause irritação aos tecidos moles.
- (E) Não interfira com a oclusão.

**38) As bolsas periodontais contêm resíduos que são principalmente, exceto:**

- (A) microorganismos e seus produtos.
- (B) odontoblastos.
- (C) fluido gengival.
- (D) leucócitos.
- (E) células epiteliais descamadas.

**39) Assinale a alternativa incorreta com relação ao tratamento restaurador atraumático:**

- (A) Esta técnica deve ser empregada em pacientes que apresentam dentes decíduos e permanentes com lesões cariosas de dentina, sem alteração pulpar irreversível.
- (B) Não é só com as crianças que o ART mostra-se como uma boa alternativa para diminuição da ansiedade, pacientes com necessidades especiais também são grandes beneficiários da técnica atraumática, pois a não utilização de instrumentos rotatórios bem como a ausência de dor, facilita a adaptação desse paciente, que muitas vezes necessita de um atendimento diferenciado.
- (C) Tanto o ART como a adequação do meio bucal são procedimentos definitivos. São medidas de saúde pública de caráter permanente, que tem como objetivo conter os avanços da doença cárie.
- (D) Tem como princípio a mínima intervenção e máxima preservação, possibilitando a redução e evolução da doença cárie e restaurando assim, a condição de saúde bucal do indivíduo. A Odontologia moderna visa criar um ambiente favorável para a paralisação do processo carioso, com a mínima intervenção operatória.
- (E) Os cimentos de ionômeros de vidro de alta viscosidade e os modificados por resina têm mostrado maiores índices de sucesso do que os cimentos de ionômero de vidro de baixa



viscosidade, devido ao aumento da dureza e maior resistência a perda.

**40) Assinale a alternativa que não apresenta uma correta indicação para os terminos cervicais intra-sulculares:**

- (A) por estética.
- (B) para substituir ou recobrir extensão intra sulcular de restauração preexistente.
- (C) na presença de lesões de cárie, abrasões ou erosões que degradem o terço médio da coroa clínica.
- (D) na ocorrência de fraturas ou perfurações no sulco gengival.
- (E) para ganhar retenção.