

HISTÓRIA DESFIGURADA

O novo filme de Sofia Coppola tem direção de arte impecável, mas deixa de fora os conflitos que dariam densidade à trama.

10/08/2017 - 17h33 - Atualizado 10/08/2017
17h50

Há várias maneiras de contar uma mesma história. Nos anos 1960, o escritor Thomas P. Cullinan criou uma narrativa que se passa durante a Guerra Civil americana. Em *The beguiled* (*O seduzido*, em tradução livre), um soldado ferido da União é levado para um seminário sulista onde vivem seis mulheres brancas e uma escrava. Lá, ele seduz algumas moças pelo simples prazer de seduzir. O ciúme e a intriga despontam – e o soldado se torna alvo da ira coletiva. Em 1971, essa história foi adaptada para o cinema, pela primeira vez, pelo diretor Don Siegel. Neste ano, retorna pelas mãos da cineasta Sofia Coppola, em *O estranho que nós amamos* – que estreia no Brasil na quinta-feira (10 de agosto). Se Siegel alterou a história original de forma significativa, Coppola a desfigurou completamente.

Cullinan havia descrito Edwina, a mais velha das estudantes, como uma jovem mestiça, filha de um homem branco com uma escrava. A versão de Siegel transformou Edwina numa professora branca. Coppola (que levou o prêmio de Melhor Diretora em Cannes neste ano, tornando-se a segunda mulher a conquistá-lo) manteve a personagem como Siegel a via. E foi além. No livro, a mucama Mattie é a mais forte das personagens. Ela sabe precisamente qual é seu lugar em relação a suas senhoras e também ao soldado. É a primeira a reconhecê-lo como um charlatão, apesar de fazer parte do Exército que supostamente a libertaria. Na versão de Siegel, Mattie se impõe com ferocidade ao assédio do soldado (o filme é dos anos 1970, quando o movimento negro americano ganhava força). Após ser ameaçada de estupro, ela responde sem pestanejar: “É melhor gostar de fazer isso com uma negra morta, porque é a única maneira de o senhor se deitar com esta aqui”. No filme de Coppola, a personagem

simplesmente desaparece. Não há negros em seu filme passado na era escravocrata.

O filme tem méritos. A fotografia é impecável e dá dimensões suntuosas à mansão, aos móveis e às árvores imponentes do sul antigo. O figurino, em tons claros e pastel, se revela em peças luxuosas de tecidos delicados. Uma era de fausto se ergue diante dos olhos do espectador. O cinema de Coppola é povoado por mulheres com sexualidade reprimida, que buscam uma válvula de escape para existências solitárias. Em entrevistas, a cineasta afirmou que decidiu fazer o longa-metragem porque “sentia que devia dar voz a essas mulheres”. Não se vê exatamente isso na tela. Na história original (e no filme de Siegel), a narrativa se constrói a partir da perspectiva de cada personagem, inclusive da escrava. Tal efeito se perde no longa-metragem de Coppola – um conto gótico sobre charme masculino e vingança feminina, do qual o contexto histórico e racial foi arrancado.

A arte é, muitas vezes, moldada em torno de experiências pessoais. Coppola é autora de uma obra-prima do cinema, *Encontros e desencontros*, tecido a partir de um episódio autobiográfico, uma viagem ao Japão. O resultado é um filme ao mesmo tempo poderoso e intimista, calcado na melhor interpretação da carreira de Bill Murray. Em enredos distantes de seu universo, como *Maria Antonieta* – em que o contexto histórico foi igualmente arrancado –, Coppola se perde. Sem Mattie e com uma Edwina totalmente branca, *O estranho que nós amamos* perde densidade. O conflito fora da mansão, expresso por meio de explosões e cortinas de fumaça, se torna mais um cenário, que fornece uma atmosfera, que um assunto essencial para entender o conflito – e a relação de poder – que se desenrola no interior da casa. *O estranho que nós amamos* é um triunfo como direção de arte, mas um fracasso como interpretação e conteúdo.

Adaptação de <http://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/08/historia-desfigurada.html>, acesso em 10 de agosto de 2017.

01) O texto “A História desfigurada” tem como foco principal:

- (A) Uma história de amor, em que um soldado é levado para um seminário, onde vivem seis mulheres e se apaixonada por uma delas.
- (B) A guerra Civil americana e mostra o

conflito de um homem que não se adapta à vida de combatente.

(C) A transformação da narrativa de Thomas P. Cullinan em filme, por dois cineastas para mostrar que uma mesma história pode ser contada de modo diferente.

(D) A história de seis mulheres brancas que se apaixonam pelo soldado que vem viver no seminário junto delas.

(E) O drama de Mattie, uma mucama negra, que se apaixona pelo soldado ferido e não reage quando ele ameaça estuprá-la.

02) O filme “O estranho que nós amamos”, de Sofia Coppola tem muitos méritos em termos de arte, mas:

(A) Perde densidade dramática ao transformar Edwina - personagem mestiça - em branca e por deixar fora da trama Mattie, uma personagem forte, que se impõe diante do assédio do soldado.

(B) É um fracasso de bilheteria, tendo em vista que enfoca a luta das mulheres negras contra o preconceito da época.

(C) Conta a história sem alterar nada da narrativa contada pelo autor do livro. Por isso, se transforma em pura cópia.

(D) Perde densidade dramática porque se prende a conflitos amorosos e cenas de ciúmes protagonizadas por seis mulheres brancas.

(E) Apresenta poucas cores e cenário totalmente inadequado para um filme de guerra.

03) A expressão sublinhada, na oração abaixo, exerce a função sintática de:

“No livro, a mucama Mattie é a mais forte das personagens”.

(A) Sujeito.

(B) Adjunto adverbial.

(C) Adjunto adnominal.

(D) Vocativo.

(E) Aposto.

04) A oração sublinhada, no período abaixo, classifica-se como:

“O estranho que nós amamos é um triunfo como direção de arte, mas um fracasso como interpretação e conteúdo”.

(A) Oração coordenada sindética explicativa.

(B) Oração subordinada substantiva subjetiva.

(C) Oração subordinada adverbial causal.

(D) Oração coordenada sindética adversativa.

(E) Oração coordenada sindética.

05) O verbo sublinhado na oração “Não se vê exatamente isso na tela”, classifica-se quanto à regência verbal em:

(A) Verbo intransitivo.

(B) Verbo de ligação.

(C) Verbo transitivo indireto.

(D) Verbo transitivo direto e indireto.

(E) Verbo transitivo direto.

06) Do salário de Maria 90% vai para suas despesas fixas. Se ela recebe R\$ 1.890,00 por mês, qual o valor que lhe sobra para outras eventuais despesas?

(A) R\$ 157,00.

(B) R\$ 169,00.

(C) R\$ 159,00.

(D) R\$ 189,00.

(E) R\$ 209,00.

07) Em uma casa de especiarias tem uma lata de 20 quilos de cogumelos, seu Armando vai embalar em pacotes de 1/4 de quilo. Quantos pacotes vai ter no total?

(A) 30.

(B) 60.

(C) 80.

(D) 90.

(E) 100.

08) Se $x+y$ é igual a 10, qual o valor de $(2x+2y)/2$?

(A) 5.

(B) 10.

(C) 15.

(D) 20.

(E) 30.

09) Um trator faz 75 metros de estradas em 15 dias. Trabalhando do mesmo modo levará quantos dias para fazer 175 metros de estrada?

(A) 20.

(B) 25.

(C) 35.

(D) 40.

(E) 45.

10) Artur recebe mensalmente um salário fixo de R\$ 1.200,00, mais uma comissão de 8 por cento sobre as vendas que realiza na loja onde trabalha. Qual das expressões abaixo representa o salário de Artur? (x representa a quantidade vendida no mês).

- (A) $1200 + 80x$.
- (B) $1200 - x/8$.
- (C) $1000 + 8x$.
- (D) $1200 + x$.
- (E) $1200 + 0,08x$.

11) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa correta sobre Microsoft Word 2007:

() A função Marca d'água pode ser acessada na guia Layout da Página, grupo Plano de Fundo da Página.

() A função WordArt pode ser acessada na guia Inserir, opção WordArt.

() Para inserir uma quebra de página manual é necessário clicar no local desejado e acessar a guia Inserir, grupo páginas e clicar em Quebra de Página.

A sequência correta de cima para baixo é:

- (A) F, F, V.
- (B) F, V, V.
- (C) V, F, F.
- (D) V, V, F.
- (E) V, V, V.

12) Analise a planilha do Microsoft Office Excel abaixo:

	A
1	Valores
2	49
3	99
4	???

Ao inserir a fórmula =NÃO(A2>A3) na célula A4 aparecerá o resultado:

- (A) FALSO
- (B) VERDADEIRO
- (C) #N/D
- (D) 99
- (E) 49

13) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a

alternativa correta:

() No Microsoft Office Excel é possível utilizar o sinal "x" e "*" para realizar a multiplicação de valores.

() No Microsoft Office Excel é possível aninhar até 64 níveis de funções em uma fórmula.

() O erro #N/D em uma célula no Microsoft Office Excel se refere quando uma fórmula não consegue encontrar um valor de referência.

A sequência correta de cima para baixo é:

- (A) V, F, F.
- (B) V, V, F.
- (C) V, F, V.
- (D) F, V, V.
- (E) F, F, V.

14) Assinale a alternativa correta sobre Microsoft Outlook:

(A) Para criar um grupo de contatos a partir de uma lista de contatos do Microsoft Excel é preciso exportar essa planilha em um arquivo da extensão .xlsx e importar no Microsoft Outlook.

(B) O Assistente Fora do Escritório do Outlook é utilizado encaminhar as mensagens recebidas na caixa de entrada para outro endereço de e-mail cadastrado.

(C) Para adicionar uma conta de e-mail do GMAIL no Outlook 2007 é necessário que a configuração do servidor de recepção de correio seja IMAP e o servidor de envio de correio seja SMTP.

(D) Para enviar uma mensagem oculta a um destinatário basta adicionar o endereço de e-mail à caixa Mcc do Microsoft Outlook.

(E) Somente a partir do Microsoft Outlook 2010 que a função "Bloquear remetente de correio eletrônico" foi introduzida no aplicativo.

15) Assinale a alternativa INCORRETA sobre o aplicativo Paint do Microsoft Windows XP:

(A) Arquivos PDF podem ser manipulados no Paint.

(B) Os arquivos podem ser salvos no formato TIFF (*.tif ou *.tiff).

(C) A função  é utilizado para inserir texto no documento.

(D) A função  é utilizada para escolher uma cor igual a uma existente no desenho.



(E) A função  permite desenhar formas livres com uma espessura fixa.

16) Em relação às associações regionais de municípios do Paraná, o município de Apucarana/PR está na região da:

- (A) AMOCENTRO.
- (B) ASSOMEQ.
- (C) AMUVI.
- (D) AMCESPAR.
- (E) CANTUQUIRIGUAÇU.

17) “Combater o câncer com humanismo, ciência e afeto”, esta frase define a missão de um grande hospital de Curitiba, que tem como foco o combate ao câncer. Este hospital é:

- (A) Hospital Nossa Senhora da Luz.
- (B) Hospital do Trabalhador.
- (C) Hospital São Lucas.
- (D) Hospital Erasto Gaertner.
- (E) Hospital Universitário Cajuru.

18) Em 26 de julho de 2017, o presidente Michel Temer assinou medida provisória que instituiu o PDV para servidores do Poder Executivo. Neste contexto, estas letras significam:

- (A) Plano de Desenvolvimento de Vida.
- (B) Programa de Demissão Voluntária.
- (C) Plano de Direito à Vida.
- (D) Programa de Desenvolvimento da Visão.
- (E) Partido da Vitória.

19) Com a viagem do presidente Temer à China, entre final de agosto e início de setembro de 2017, a presidência da república passou a ser exercida pelo deputado Rodrigo Maia. Por sua vez, a presidência da Câmara dos Deputados, neste período, foi exercida pelo deputado conhecido como:

- (A) Sivuca.
- (B) Tiririca.
- (C) Muvuca.
- (D) Fufuca.
- (E) Cafunga.

20) Para otimizar a gestão da saúde pública no Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde possui regionais em diversos municípios. O município de Apucarana, está localizado na regional número:

- (A) 21.
- (B) 22.
- (C) 17.
- (D) 15.
- (E) 16.

21) O vírus HPV, está associado a presença de vários tipos de câncer, especialmente em mulheres. É um vírus capaz de causar lesões de pele ou mucosas, que habitualmente regridem por ação do sistema imunológico. O câncer de colo de útero é uma doença grave que pode ameaçar a vida das mulheres. Inicialmente assintomática, a infecção por HPV pode evoluir para uma lesão precursora de câncer e, se não tratadas, essas lesões evoluem em alguns anos, para câncer de colo de útero. No ano de 2017 ocorreu a inclusão de mais de 3,6 milhões de meninos na vacinação contra HPV. Assinale a alternativa correta qual a faixa etária do sexo masculino que deverá receber a vacina HPV:

- (A) Meninos de 11 a 15 anos de idade.
- (B) Meninos de 09 a 10 anos de idade.
- (C) Meninos de 15 a 17 anos de idade
- (D) Meninos a partir dos 18 anos de idade.
- (E) Meninos de 17 a 20 anos de idade.

22) Uma criança com 6 meses de idade vai acompanhada de sua mãe até a unidade de saúde, para receber as vacinas de rotina conforme a sua idade. Sobre as vacinas que essa criança deve receber analise as afirmações abaixo:

- I - Deve receber a vacina Rotavírus.
- II - Deve receber a vacina meningocócica C-conjugada.
- III - Deve receber a vacina pentavalente.
- IV - Deve receber a vacina poliomielite- VIP.
- V - Deve receber a vacina pneumocócica 10-valente.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- (A) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- (B) Apenas as afirmativas III e IV .
- (C) Apenas as afirmativas I, III, IV e V.
- (D) Apenas as afirmativas III, IV e V.
- (E) Apenas as afirmativas II, III e V.

23) Avalie as asserções a seguir:

I - O indicador que melhor retrata o que ocorre durante a fase fetal é o peso de nascimento da criança.

PORQUE

II - Pesos ao nascer menor que 2.500kg podem ser decorrentes de prematuridade e/ou déficit de crescimento intrauterino. Recém-nascidos com menos de 2500kg são classificados, genericamente como de baixo peso ao nascer.

Analisando a relação proposta entre as duas asserções acima, assinale a alternativa correta:

- (A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
- (B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
- (C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa.
- (D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira.
- (E) As duas asserções são proposições falsas.

24) As Infecções Sexualmente Transmissíveis são infecções do trato reprodutivo resultantes de microorganismos transmitidos durante a relação vaginal, oral ou anal. São infecções sexualmente transmissíveis, EXCETO:

- (A) Sífilis.
- (B) Cancro mole.
- (C) Carbúnculo.
- (D) Clamídia.
- (E) Gonorreia.

25) Ao realizar o exame clínico das mamas de uma mulher, o enfermeiro identifica que uma das mamas apresenta hiperemia, edema, sensibilidade e calor local. Frente a isso, o enfermeiro constata que é o distúrbio de mama:

- (A) Adensamento.
- (B) Mastalgia.
- (C) Secreção pelo mamilo.
- (D) Mastite.
- (E) Cistos mamários.

26) Um enfermeiro de uma unidade de internação pediátrica deparou-se com o problema do gerenciamento de resíduos sólidos produzidos nos cuidados prestados pelos acompanhantes das crianças hospitalizadas. As fraldas utilizadas pelas crianças estavam sendo descartadas em sacos de lixo branco leitoso, com isso estava aumentando os gastos do hospital em relação aos serviços de resíduos sólidos. As fraldas utilizadas pelas crianças devem ser descartadas em:

- (A) Acondicionados em lixos comum, sacos plásticos de cor preta, pois pertencem ao grupo D resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico.
- (B) Acondicionados em sacos plásticos brancos leitosos e substituídos quando atingirem dois terços de sua capacidade ou pelo menos uma vez ao dia.
- (C) Acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampas rosqueadas e vedantes.
- (D) Acondicionados em recipientes rígidos que os protejam de acidentes cortantes e perfurantes.
- (E) Acondicionados em recipientes de material rígido, lavável e impermeável; ter cantos e bordas arredondados, providos de tampa articulada.

27) Na maior parte dos casos de erro em saúde e em enfermagem ocorrem situações de:

- (A) Desconhecimento dos profissionais de enfermagem que devem ser considerados normais em virtude da complexidade dos seus procedimentos.
- (B) Negligência, imperícia e/ou imprudência.
- (C) Somente por imperícia, pois às vezes os profissionais não tem certeza do que devem fazer.
- (D) Somente por imprudência, pois as vezes o profissional acha que o procedimento não é tão arriscado.
- (E) Somente por negligência, pois como tem muita coisa para fazer, os profissionais de enfermagem podem esquecer de alguma tarefa.

28) Uma grande quantidade de lixo está acumulada nos fundos de um hospital. Sacos plásticos de cor branca leitosa, padronizados, com o símbolo de risco biológico. O gestor de resíduos da

instituição confirmou que o lixo estava acumulado, mas disse que não era material contaminado, porque o descarte seguia as normas estabelecidas pela Anvisa. Disse que há alguns dias, parte do material coletado pela empresa voltou do aterro sanitário por ordem da Secretaria Municipal do meio ambiente, que entendeu que havia a mistura de lixo comum com o hospitalar.

A situação descrita acima demonstra irregularidades no manejo dos resíduos gerados no serviço de saúde (RSS). Por se tratar de resíduos com potencial para causar danos à saúde e ao meio ambiente, qual é a recomendação básica, regulamentada pelos órgãos competentes, para o manejo desses resíduos?

(A) A Anvisa é órgão responsável pela elaboração do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde dos serviços geradores de RSS.

(B) As autoridades municipais são legalmente responsáveis pelo gerenciamento dos RSS, desde que estes estejam devidamente acondicionados.

(C) O gerador dos resíduos é responsável pela segregação e acondicionamento dos RSS gerados por ele, até a destinação final.

(D) Os RSS são descartados nos aterros sanitários juntamente com o lixo comum, porém devidamente acondicionados e rotulados, para que sejam preservados a saúde pública e o meio ambiente.

(E) Os resíduos biológicos devem ser acondicionados em recipiente metálico, com tampa vedável, rotulados com símbolo de risco biológico, para que a saúde pública e o meio ambiente sejam preservados.

29) Assinale abaixo a alternativa INCORRETA relacionada ao capítulo II do Código de Ética dos Profissionais de enfermagem referente ao sigilo profissional:

(A) A enfermagem deve manter segredo sobre fato sigiloso que conheceu em virtude de sua atuação profissional.

(B) Mesmo que a pessoa já tenha falecido ou o caso tenha se tornado público não podemos falar a respeito dele.

(C) Manter segredo profissional em relação a menores de idade mesmo quando a revelação for solicitada pelos pais.

(D) Na condição de enfermeiro ele deverá orientar a equipe que está sob sua responsabilidade a manter o sigilo profissional.

(E) Se o caso se tornar público, ele pode revelar o nome completo do paciente à imprensa.

30) Mulher de 30 anos, casada, compareceu à Unidade Básica de Saúde para coleta de exame citopatológico. Durante a coleta, a enfermeira observa secreção endocervical mucopurulenta e hiperemia vaginal, a paciente relata para a enfermeira que sente dor pélvica, dispareunia, disúria, sangramento irregular dessa forma, seguindo abordagem sindrômica, a enfermeira detectou que a paciente poderia ter:

(A) Cancro mole.

(B) Gonorreia.

(C) Sífilis.

(D) Donovanose.

(E) Candidíase.

31) A sífilis é uma doença causada pela bactéria *Treponema pallidum* e pode se apresentar sob três formas distintas: primária, secundária e terciária. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o sorológico da sífilis deve ser feito em duas etapas. Em relação às metodologias usadas para diagnóstico da sífilis, assinale a alternativa correta:

(A) VDRL e Elisa.

(B) VDRL somente.

(C) Imunofluorescência e Elisa.

(D) VDRL e Coloração de Fontana-Tribondeau.

(E) Coloração de Fontana-Tribondeau e Elisa.

32) Dentre os métodos que podem ser utilizados para prevenção ou detecção precoce do câncer cérvico-uterino, a colpocitologia (exame citopatológico ou papanicolaou) é a mais utilizada. O exame é recomendado a ser realizado anualmente (mulher de alto risco, mesmo quando não encontram alterações citológicas) ou a cada 06 meses. Assinale a alternativa correta, quando o Ministério da Saúde traz orientação de retorno para mulheres que não possuem risco:

(A) Retorno em dois anos caso a mulher já tenha exames negativos em um ano.

(B) Retorno em três anos caso a mulher já tenha exames negativos em dois anos

consecutivos.

(C) Retorno em quatro anos caso a mulher já tenha exames negativos em três anos consecutivos.

(D) Retorno anualmente independente de resultado de exame e fatores de risco.

(E) Retorno em 06 meses independente do resultado de exame.

33) Sífilis é uma doença infectocontagiosa e que hoje é um dos maiores problemas de saúde pública. É uma doença sistêmica de fácil detecção e de tratamento simples, barato e 100% eficaz. Em relação a sífilis analise as afirmações abaixo:

I - A sífilis é adquirida por contato sexual, mas também por transfusão de sangue ou de forma transplacentária.

II - É dividida em três fases: sífilis primária, sífilis secundária e sífilis terciária.

III - A sífilis primária também é chamada de cancro mole, caracteriza-se pela presença de úlcera, indolor, endurecida, circular, fundo liso e limpo e cor de carne.

IV - Sífilis secundária caracteriza-se pela presença de lesões como pápulas eritematosas que acometem principalmente o tronco.

V - Sífilis terciária não apresenta sinais e sintomas, ocorrem na maioria das vezes em pacientes que recebem tratamento e não tem risco de atingir o sistema nervoso central.

Assinale a alternativa que corresponda as afirmações corretas:

(A) Apenas as afirmativas I, II, III e V.

(B) Apenas as afirmativas I, III e V.

(C) Apenas as afirmativas I, II e IV.

(D) Apenas as afirmativas I, II, IV e V.

(E) Apenas as afirmativas I, II e V.

34) A formação de um câncer de mama é derivado de um processo em sequência, fracionada em 3 fases chamadas de iniciação, promoção e progressão respectivamente. Assinale a alternativa correta que corresponda a um Carcinoma Inflamatório:

(A) Tumor caracterizada pelo comprometimento difuso da mama, que adquire características da inflamação. A pele apresenta rubor, calor, edema, lembrando a casca de uma laranja. É um tumor agressivo e

é tratado com quimioterapia.

(B) Pode ser definido como todo e qualquer acúmulo de líquido, altamente protéico, nos espaços intersticiais, seja ele devido à falhas de transporte, por alterações da carga linfática, por deficiência de transporte ou por falha da proteólise extralinfática.

(C) Lesão especial que se manifesta frequentemente como dermatite eczematóide unilateral da papila mamária; por isso, ela deve ser monitorada e requerer biópsia.

(D) São raros e se disseminam pela corrente sanguínea, podem crescer rapidamente e atingir grandes volumes locais sem ulcerações. Seu tratamento é cirúrgico, com a retirada total da mama.

(E) Quase sempre é descoberto em fase subclínica, por meio de mamografia, pela presença de micro calcificações. O seu tratamento atinge índice de curabilidade de 100% e é baseado em quadrantectomia ou mastectomia, dependendo da extensão do próprio tumor.

35) A coqueluche é uma doença infectocontagiosa aguda do trato respiratório causada pela bactéria Bordetella pertussis. A doença é altamente contagiosa. A imunização em massa de crianças com a vacina difteria, tétano, coqueluche (DTP), reduziu a incidência e mortalidade entre crianças até quatro anos de idade. O grupo etário dos menores de um ano de idade é o principal acometido pela coqueluche. Nesse grupo, destacam-se os menores de seis meses. Nessa idade, os lactentes ainda não receberam o esquema de vacinação completo e os níveis de anticorpos maternos que passaram pela via transplacentária não são suficientes para garantir a proteção contra a doença. Isso os torna suscetíveis à B. pertussis.

Considerando as ações de prevenção contra a coqueluche no âmbito da saúde pública, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I - O enfermeiro deve incentivar a imunização contra a coqueluche, nas gestantes através da vacina dTpa, onde a gestante deverá receber uma dose a cada gestação somente na trigésima oitava semana (38ª) de gestação.

PORQUE

II - Antes de receberem a vacina coqueluche, os lactentes dependem dos anticorpos maternos transferidos pela via transplacentária. Porém, as gestantes vacinadas apenas na infância, geralmente, têm baixas concentrações de anticorpos contra pertussis, que são insuficientes para a proteção do lactente após o nascimento. A aplicação da vacina dTpa em gestantes estimulará a produção de anticorpos maternos contra a coqueluche que passarão pela placenta e a criança terá proteção direta durante os primeiros meses de vida.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (C) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (D) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (E) As asserções I e II são proposições falsas.

36) “A tuberculose permanece um problema de saúde pública muito preocupante no Brasil. É a terceira maior doença responsável pelos óbitos por doenças infecciosas e a principal que acomete os pacientes com AIDS no país”.

Considerando o texto acima, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I - O Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) definiu como populações prioritárias as que estão privadas de liberdade, a população indígena, as pessoas que vivem com HIV/AIDS e as que estão em situação de rua.

PORQUE

II - Apesar da queda da incidência de tuberculose na população, tem havido concentração em determinados grupos populacionais e regiões do país; porém, por se tratar de uma doença da população em geral, inexistem ações específicas para grupos específicos.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (C) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (D) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (E) As asserções I e II são proposições falsas.

37) A Lei nº 5905/1973 criou o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem, órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem. Considerando as competências do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Enfermagem, avalie as afirmações a seguir:

I - Compete aos Conselhos Regionais baixar provimentos e expedir instruções para a uniformidade de procedimento e para o bom funcionamento das sedes.

II - Compete ao Conselho Federal alterar, quando necessário, o Código de Deontologia de Enfermagem, ouvidos os Conselhos Regionais.

III - Compete aos Conselhos Regionais disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal.

IV - Compete aos Conselhos Regionais aplicar as penas de advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional e, ao Conselho Federal, ouvido o Conselho Regional interessado, cassar o direito ao exercício profissional dos infratores do Código de Deontologia de Enfermagem.

É correto apenas o que se afirma em:

- (A) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- (B) Apenas as afirmativas I e II.
- (C) Apenas as afirmativas II e III.
- (D) Apenas as afirmativas I, II e III.
- (E) Apenas as afirmativas I, III e IV.

38) O processo de malignização do colo uterino passa por um contínuo de estágios pré- malignos denominados neoplasia intraepitelial cervical (NIC) até chegar a forma invasora. As lesões pré-malignas são divididas em NIC I, II, III, de acordo com a gravidade e espessura do epitélio acometido pelas células displásicas. Assinale a alternativa correta que corresponda a um NIC II:

- (A) Atualmente denominada lesão escamosa intra-epitelial de alto grau, ou seja com alto poder de malignização. Nesse caso, as alterações de diferenciação celular podem atingir de três quartos do epitélio revestimento do colo a toda a espessura epitelial.
- (B) Denominada lesão escamosa intra-epitelial de baixo grau, ou seja, com baixo poder de malignização.
- (C) Também caracterizada como LIAG por mostrar células escamosas com grande variação de formas e alterações que chegam a atingir toda a espessura epitelial do colo uterino.
- (D) As alterações de diferenciação celular se limitam a um terço do epitélio de revestimento do colo uterino, havendo os mesmos efeitos citopáticos compatíveis com HPV.
- (E) Alterações caracterizadas como lesões escamosas de baixo grau, sem necessidade de tratamento quimioterápico.

39) Entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Os métodos se dividem em comportamental, barreira, hormonal. Assinale a alternativa correta que corresponda um método comportamental:

- (A) Laqueadura.
- (B) Anticoncepcional injetável.
- (C) Dispositivo intra-uterino.
- (D) Camisinha feminina.
- (E) Método temperatura basal corporal.

40) Consiste em identificar o período fértil por meio da umidade da vagina. Para realizar esse método a mulher deve colocar dois dedos no fundo da vagina e pinçar um pouco de secreção. O método consiste em evitar relações no período que existe esse muco e 3 dias após ele sumir. O texto acima se

refere a qual método de planejamento familiar?

- (A) Método da tabelinha.
- (B) Método da temperatura basal.
- (C) Método Ogino- Knaus.
- (D) Método de barreira.
- (E) Método de Billings.